



ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens



Zertifikat Nr.: **43-133-10**

Gültig von: 2016 04 16
bis: 2018 04 16

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Firma: **PC Electric Ges.m.b.H.**
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Produkt: **Gummi-Mehrfachsteckdose**

Grundlage für dieses erteilte Recht bildet die Einhaltung der Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Standards, Bestimmungen und Normen wie aus dem (den) Prüfakt(en) **TGM-VA EE 35729** hervorgeht.

Das Prüfzeichen dokumentiert die Konformität des geprüften Baumusters und aller mustergetreu gefertigten Produkte.

Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Leiter Prüfwesen & Zertifizierung

Digitally signed by W. Martin
Email=w.martin@ove.at

Wien, 2016 03 01

Dipl.-Ing. W. Martin



OVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmwf.gv.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche





Hersteller:

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

Fertigungsstätte(n):

PC Electric Ges.m.b.H.
Diesseits 145
4973 St. Martin im Innkreis
Österreich

PCE Polska sp.z.o.o.
Zielona 12
58-200 Dzierzoniow
Polen

Gepriift und zertifiziert nach:

ÖVE/ÖNORM IEC 60884-1:2005-09-01
ÖVE/ÖNORM E 8684-1:2010-03-01
DIN VDE 0620-2-1:2016-01

Produkt: Gummi-Mehrfachsteckdose

Typenbezeichnung:

Technische Daten:

Handelsmarke:

253...

Nennspannung: AC 250 V

Nennstrom: 16 A

3-Wegekupplung mit innenliegender Zugentlastung, siehe Typenschlüssel

PCE / ELCEE

2536...

Nennspannung: AC 250 V

Nennstrom: 16 A

3-Wegekupplung mit außenliegender Zugentlastung, siehe Typenschlüssel

PCE / ELCEE


ÖVE - Prüfwesen & Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter www.bmwf.w.g.at/akkreditierung veröffentlichten Bereiche



Typenschlüssel

253 ● ● - ● ● ● ●



Anschlussleitung

blank - 3-polig
5 - 5-polig

Kindersicherung

blank - ohne Shutter
5 - mit Shutter (Kontaktträger aus PA6)

Farbe der Anschlussabdeckung

blank - rot
xs - schwarz
* - reserviert für weitere Farben

Gehäusefarbe

s - schwarz
* - reserviert für weitere Farben

Schutzart (Deckelausführung)

0 - ohne Deckel (IP20)
1 - Deckel mit Band (IP54/IP44)
2 - Klappdeckel (IP44)

Kontaktträger

1 - Kontaktträger aus PA6
2 - Kontaktträger aus TPE (nur mit Klappdeckel)

Grundtype

253 - 3-Wegekupplung mit innenliegender Zugentlastung
2536 - 3-Wegekupplung mit außenliegender Zugentlastung